



辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程招标公告

1. 招标条件

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程已由中国石化销售有限公司以（石化股份销发〔2019〕53号）批准建设，招标人为中国石化销售有限公司辽宁石油分公司，招标代理机构为辽宁经纬工程管理有限公司。建设资金来自企业自筹。辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程施工总承包已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：中国石化销售股份有限公司辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程。

序号	分公司	加油站名称	每座加油站分项最高投标限价					标段划分	每标段最高投标限价	
			防渗	提量	非油	隐患	便利店			小计
1	沈阳	北海街	973266.09	755462.43		187519.64	478491.00	2394739.16	1	2394739.16
2	沈阳	东陵路	541,025.94	577,001.03		159,863.45		1,277,890.42	2	1,277,890.42
3	沈阳	观泉路	980,016.35	943,079.53		45,792.76		1,968,888.64	3	1,968,888.64
4	沈阳	虹桥路	897,890.89	386,515.89		130,965.18	219,148.00	1,634,519.96		
5	沈阳	友好街	931,057.79	191,389.17		124,582.80		1,247,029.76		
6	鞍山（辽阳）	大河南	557,861.58	91,852.82		97,799.02		747,513.42	4	2,881,549.72
7	鞍山（辽阳）	东干河	499,290.86	268,162.52		103,916.47		871,369.85	5	2,170,030.08
8	鞍山（辽阳）	北园路	489,454.71	28,498.93		33,193.17		551,146.81	6	3,110,085.57
9	营口	金港	1,658,966.09	1,323,008.20		128,111.28		3,110,085.57		
10	营口	青花	1,008,870.62	49,101.83		312,023.07		1,369,995.52		
11	营口	绿龙	768,224.51	332,699.53	29,316.28	96,675.46		1,226,915.78	7	2,596,911.30

2.2 建设地点及标段划分及最高投标限价：

2.3 计划工期：

计划开工日期2020年5月25日，每个加油站防渗改造项目平均停业时间原则上不得大于25天，所以单个项目具体工期以发包方与中标方签订合同内约定工期为准。

2.4 投标人可任意选择标段投标，最多可中标二个标段。

2.5 建设内容：

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程公开招标项目工程施工一标段

北海加油站

北海改造内容：

防渗部分：

1. 原罐区拆除，迁址新建承重罐区一座，设置20立SF储罐4座；
2. 重新铺设卸油管线、油气回收管线，复合输油管线；
3. 加油机设置成品防渗底槽；
4. 翻建加油岛，翻建硬化地面500平，新建罐区顶板165平，设置防撞柱。

提量部分：

1. 更换6台4枪双油品加油机，新增4台潜油泵；
2. 更换油品灯箱，更换罩棚顶板、天沟、檩条，重新包装檐口（3m布），网架除锈刷漆；
3. 翻建地面约1800平，进出口标识及地面划线等。

非油部分

1. 室内部分格局调整，楼梯移位；
2. 便利店按中石化新标准装修装饰；
3. 站房后侧预留洗车；

隐患部分：

1. 增设紧急切断系统；
2. 更换高清监控系统；
3. 新增水质监测井，预留三次回收在线监测及处理装置，罩棚增设避雷带，更换化粪池。

具体内容详见本项目另附的改造内容，工程量清单及施工图。

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程公开招标项目工程施工_二标段

东陵路加油站

东陵路改造内容：

防渗部分：

1. 利旧防渗罐池，利旧30立油罐4座；
2. 重新铺设卸油管线、油气回收管线、复合输油管线等；
3. 重新铺设加油机动力线，加油机设置成品防渗底槽，翻建加油岛等；
4. 翻建硬化地面500平（管沟），新建承重罐区顶板130平。

提量部分：

1. 更换4台4枪加油机，新增4台潜油泵；
2. 更换油品灯箱；
3. 增加进出口标识及地面划线等；
4. 翻建辅房前硬化地面200平。

非油部分：

1. 辅房部分拆除并翻建，改造洗车方一座并配套沉降池。

隐患部分：

1. 增设紧急切断系统；
2. 更换高清监控系统；
3. 新增水质监测井；
4. 预留三次油气回收管线；
5. 更换成品化粪池。

具体内容详见本项目另附的改造内容，工程量清单及施工图。

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程公开招标项目工程施工_三标段

观泉路加油站

观泉路改造内容：

防渗部分：

1. 原罐区拆除，迁址新建承重罐区一座，设置30立SF储罐5座；
2. 重新铺设卸油管线、油气回收管线，复合输油管线；
3. 加油机设置成品防渗底槽；
4. 翻建加油岛，翻建硬化地面500平，新建罐区顶板190平方米。

提量部分：

1. 更换2台4枪4油品加油机，4台双枪双油品加油机，新增5台潜油泵；
2. 更换油品灯箱，重新包装檐口，重做站房防水；
3. 翻建加油站地面4200平，其中1200平混凝土路面，3000平沥青路面；
4. 新增地面划线，室内简易装修刷漆及更换灯具等；

隐患部分：

1. 增设紧急切断系统；
2. 更换高清监控系统；
3. 新增水质监测井，预留三次回收处理装置，更换化粪池。

具体内容详见本项目另附的改造内容，工程量清单及施工图。

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程公开招标项目工程施工_四标段

虹桥路、友好街加油站

虹桥改造内容：

防渗部分：

1. 原罐区拆除，新建承重罐区1座，设置20立SF油罐2座，30立SF油罐2座；
2. 重新铺设卸油管线、油气回收管线、复合输油管线等；
3. 重新铺设加油机动力线，加油机设置成品防渗底槽，翻建加油岛等；
4. 翻建硬化地面720平（管沟及顶板），其中530平为金刚砂地面（含顶板），新建卸油平台60平；

提量部分：

1. 更换4台6枪加油机，新增4台潜油泵；
2. 更换油品灯箱；
3. 增加进出口标识及地面划线等。

非油部分（便利店）：

1. 站房内结构调整，开间重新布局，站房房顶拆除重做；
2. 站房外立面按中石化新标准进行装修装饰；
3. 室内吊顶重做，室内布局按照中石化便利店标准进行装修；
4. 新建卫生间；
5. 水电暖配套施工等。

隐患部分：

1. 增设紧急切断系统；
2. 更换高清监控系统；
3. 新增水质监测井，预留三次回收在线监测及处理装置，更换化粪池。

友好改造内容：

防渗部分：

1. 原罐区拆除，新建承重罐区1座，设置20立SF油罐1座，25立SF油罐1座，30立SF油罐2座；
2. 重新铺设卸油管线、油气回收管线、复合输油管线等；
3. 重新铺设加油机动力线，加油机设置成品防渗底槽，翻建加油岛等；
4. 翻建硬化地面720平（管沟），新建承重罐区顶板150平。

提量部分：

1. 更换2台6枪，4台4枪加油机，新增4台潜油泵，罩棚檐口更换3m布及更换LED灯管；
2. 更换油品灯箱，品牌柱翻新，新增LED显示屏；
3. 站房外立面按新标准装修；
4. 增加进出口标识及地面划线等。

隐患部分：

1. 增设紧急切断系统；
2. 更换高清监控系统；
3. 新建实体围墙20米；
4. 新增水质监测井，预留三次回收在线监测及处理装置，更换化粪池。

具体内容详见本项目另附的改造内容，工程量清单及施工图。

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程公开招标项目工程施工_五标段

大河南、东干河、北园路加油站

具体内容详见本项目另附的改造内容，工程量清单及施工图。

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程公开招标项目工程施工_六标段

金港加油站

具体内容详见本项目另附的改造内容，工程量清单及施工图。

辽宁石油分公司2020年第一批防渗改造工程公开招标项目工程施工_七标段

青花、蟠龙加油站

具体内容详见本项目另附的改造内容，工程量清单及施工图。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应具备以下基本资格条件：

(1) 在中华人民共和国境内注册的独立法人；

(2) 持有行政主管部门核发的相应资质证书：

①建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级资质证书；

②建设行政主管部门核发的石油化工工程施工总承包三级资质证书；

(3) 持有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证书；

(4) 投标人派驻现场项目部必须有专职安全管理机构和安全管理人員，派驻现场项目部的项目经理、项目安全员，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；

(5) 近5年（2015年5月1日至投标截止日）具有类似项目业绩（类似项目指加油站或石油化工工程施工总承包项目业绩）一个；

(6) 财务状况良好，具有足够资产及能力并有效地履行合同。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标要求投标人拟派以下人员资格要求为：

项目经理持有专业二级注册建造师执业资格（注册于本投标单位），近3年（2017年3月1日至投标截止日）有类似项目项目经理执业业绩（类似项目指加油站或石油化工工程施工总承包项目业绩）。

3.4 安全施工方面：

(1) 应制定专门安全保证措施，本工程不允许分包。

(2) 特殊作业及危险性较大的施工现场必须配备安全视频监控设施。

(3) 安全防护措施费用应单列并专款专用。

(4) 应对施工过程中存在的危害因素进行风险分析并制定安全措施和应急预案。

3.5 本次招标资格审查方式：资格后审。

4. 注册、报名、申领电子印章与招标文件及相关资料获取

4.1 本招标项目采用全流程电子招标投标的方式，通过中国石化电子招标投标交易网（以下简称交易平台）在线完成发标、投标、评标等工作。

4.2 潜在投标人须登录交易平台进行注册、申领企业数字证书的电子印章（以下简称CA章）、下载招标文件等。

4.3 凡有意参加投标者，请按照以下时间、地点购买招标文件：

(1) 购买时间：2020年4月26日至2020年4月30日（工作日8时30分至16时30分）；

(2) 购买地点：沈阳市沈河区文艺路52号甲7三楼，辽宁经纬工程管理有限公司招标部。

4.4 招标文件售价：每套人民币3000元，售后不退。

4.5 购买招标文件同时请将下列资料发送至招标代理机构联系人的邮箱：需提交的证件（复印件须加盖投标人法人公章）：法定代表人授权委托书原件，购买人身份证；营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、开户银行许可证。

4.6 投标人应慎重考虑并决策是否参与本招标项目的投标。若下载了招标文件后决定不参与投标，请在递交投标文件截止时间5天前书面通知招标人或招标代理机构。否则招标人将按照《中国石化建设市场诚信体系管理办法》相关条款的规定给予限制投标的处理（特殊原因及不可抗力情形除外）。

5. 投标保证金

5.1 招标人要求投标人提交投标保证金。

5.2 投标保证金金额：保证金金额人民币4万元整。

5.3 投标保证金只采用银行电汇的形式，并从投标人基本账户转出。

6. 投标文件的编制及递交

6.1 编制：投标文件须采用“中国石化投标文件制作软件”进行编制。

6.2 递交时间：投标截止时间前均可递交。

6.3 投标截止时间：2020年5月18日9：00。

6.4 递交方式：

(1) 加密电子投标文件：中国石化建设工程电子交易系统线上递交（投标人保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间）。

(2) 不加密电子投标文件和纸质投标文件：沈阳市沈河区文艺路52号甲7，辽宁经纬工程管理有限公司开标室。

7. 开标

7.1 开标时间：2020年5月18日9：00。

7.2 开标地点：沈阳市沈河区文艺路52号甲7，辽宁经纬工程管理有限公司开标室。

8. 其它

8.1 本次招标对投标人不作经济补偿。

8.2 请投标人注意：在开标前自己的身份应对其它投标人保密。

9. 招标人

名称：中国石化销售股份有限公司辽宁石油分公司；

邮编：110000；

联系人：张冰；

电话：024-86610739；

传真：024-86200036；

电子邮箱：1139175020@qq.com。

10. 招标代理机构

名称：辽宁经纬工程管理有限公司；

地址：沈阳市沈河区文艺路52号甲7；

邮编：100000；

联系人：薛明；

电话：024-22722956(8:30至16:30)；

传真：024-22722958；

电子邮箱：lnjwztb@sina.com。

11. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国采购与招标网 (<http://www.chinabidding.com.cn>)、中国石化电子招标投标网 (<http://ebidding.sinopec.com>) 上发布。

12. 公告发布期限

本公告发布期限：从招标文件发售之日起，到招标文件发售截止时间止。

辽宁经纬工程管理有限公司
招标代理机构：辽宁经纬工程管理有限公司

电子招标投标专用章
2020年4月26日

336D470F50490B4CAC93CBE303C4B889

